


LEGENDA	
SYMBOL	OPIS
	STEROWNIK KONTROLI DOSTĘPU UNICARD - 1 PKD JEDNOSTRONNE / 1 PKD DWUSTRONNE
	CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH
	PRZYCISK EWAKUACYJNY - DWIE NIEZALEŻNE PARY STYKÓW
	PRZYCISK WEJŚCIA
	PRZYCISK WYJŚCIA
	ZASILACZ
	KONTAKTRON
	ELEKTROZACZEP / RYGIEL
	ZWORA
	ZWORA Z CZUJNIKIEM HALLA
	SYGNALIZATOR
	PĘTLA SYSTEMU SSP


LEGENDA PRZEWODÓW	
SYMBOL	OPIS
	ILOŚĆ / TYP PRZEWODU
A	PRZEWÓD FTP CAT 5E
B	PRZEWÓD LiY(ST)Y 8x0,25 mm ² / FTP CAT 5E / UTP CAT 5E
C	PRZEWÓD OMY 2x1 mm ²
D	PRZEWÓD YDY 3x1,5 mm ²

OBSŁUGIWANE TYPY PRZEJŚCIA
STEROWNIK KONTROLI DOSTĘPU - 1 PKD DWUSTRONNE / 1 PKD JEDNOSTRONNE
DRZWI ROZWIERNE ELEKTROZACZEP/RYGIEL STANDARDOWY/REWERSYJNY
DRZWI ROZWIERNE ZWORA STANDARDOWA/REWERSYJNA
DRZWI ROZWIERNE ZWORA STANDARDOWA/REWERSYJNA Z CZUJNIKIEM HALLA
STEROWANIE SZLABANEM
STEROWANIE STEROWNIKIEM DRZWI PRZESUWNYCH
STEROWANIE KOŁOWROTEM JEDNOKIERUNKOWYM
BRAMKA OBROTOWA JEDNOKIERUNKOWA

Legenda




Schemat 1




**KONTROLA
JEDNOSTRONNA Z
MONITOROWANIEM
DRZWI ROZWIERNE
ELEKTROZACZEP
REWERSYJNY**

Schemat 2



Schemat 3




KONTROLA
JEDNOSTRONNA BEZ
KONTROLI WYJŚCIA
DRZWI ROZWIERNE
DWUSKRZYDŁOWE
ELEKTROZACZEP

Schemat 4




Schemat 5




KONTROLA
JEDNOSTRONNA Z
MONITOROWANIEM
DRZWI ROZWIERNE
ZWORA
ELEKTROMAGNETYCZNA

Schemat 6




Schemat 7




KONTROLA
JEDNOSTRONNA Z
MONITOROWANIEM
DRZWI ROZWIERNE
ZWORA
ELEKTROMAGNETYCZNA
Z CZUJNIKIEM HALLA


Schemat 8




Schemat 9



Schemat 10





KONTROLA
JEDNOSTRONNA Z
MONITOROWANIA
DRZWI PRZESUWNE
DWUSKRZYDŁOWE
STEROWNIK DRZWI

